

ORDIN nr. 606 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos

Văzând Referatul de aprobare nr 96.864/2007 al Direcției politici, strategii și reglementări forestiere, în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. [385/2007](#) privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. [46/2008](#) - [Codul silvic](#), ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. [635/2002](#) pentru aprobarea [Normelor](#) privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 februarie 2003.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat

ANEXĂ:

INSTRUCȚIUNI privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 718 din data de 22 octombrie 2008

INSTRUCȚIUNI din 30 septembrie 2008 privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

(1) Exploatarea masei lemnoase se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor instrucțiuni, astfel încât, indiferent de natura proprietății, să se asigure menținerea integrității fondului forestier național, în condițiile gestionării durabile a pădurilor.

(2) Au obligația aplicării și respectării prezentelor instrucțiuni:

- a) proprietarii și/sau deținătorii legali de păduri;
- b) operatorii economici atestați pentru activități de exploatare a lemnului.

Art. 2

Prezentele instrucțiuni cuprind reglementări privind:

- a) autorizarea și predarea spre exploatare a parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale;
- b) regulile silvice de respectat la exploatarea masei lemnoase;
- c) controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;
- d) curățarea și reprimirea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale;
- e) perioadele și duratele de exploatare a masei lemnoase.

CAPITOLUL II: Duratele, perioadele și termenele de exploatare a masei lemnoase

Art. 3

(1) Exploatarea masei lemnoase din fondul forestier național respectă prevederile Legii nr. [46/2008](#) - [Codul silvic](#) și se realizează în funcție de modul de regenerare a arboretelor, de felul tăierii, în cadrul perioadelor și duratelor maxime prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

(2) Masa lemnoasă exploatată reprezintă lemnul de lucru și lemnul de foc recoltat și colectat de pe suprafața parchetelor sau din suprafața afectată de produse accidentale, inclusiv cel aflat în platformele primare.

CAPITOLUL III: Autorizarea și predarea spre exploatare a parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale

Secțiunea A: Autorizarea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale

Art. 4

(1) Exploatarea masei lemnoase se efectuează numai pe bază de autorizație de exploatare, în cadrul perioadelor și termenelor prevăzute de aceasta.

(2) Autorizațiile de exploatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se emit în două exemplare de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, din care un exemplar pentru ocolul silvic și celălalt pentru titularul autorizației de exploatare.

(3) Pentru un an de producție, termenul prevăzut în autorizație nu poate depăși data de 31 decembrie.

(4) Titularii autorizațiilor de exploatare pot fi:

- a) operatorii economici atestați cu care s-a încheiat un contract de furnizare a masei lemnoase pe picior sau un contract de prestări de servicii silvice de exploatare;
 - b) formațiile de lucru specializate atestate, în cazul în care exploatarea masei lemnoase se face în regie proprie;
 - c) proprietarii de păduri, persoane fizice, în cazul în care exploatează anual un volum de cel mult 20 m³.
- (5) Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare.

Art. 5

(1) În eventualitatea apariției pe parcursul anului de producție a unor produse accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.

(2) Aprobarea exploatării produselor accidentale I se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Precomptările se fac de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin unitățile și subunitățile acesteia, pentru pădurile administrate de aceasta, respectiv de ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru celelalte păduri.

(4) După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva și nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 1 octombrie a anului de producție respectiv.

Art. 6

(1) Se poate autoriza pregătirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale cu 15-30 de zile înainte de începerea exploatării masei lemnoase numai pentru:

a) instalarea de funiculare;

b) amenajarea drumurilor de tractor;

c) asigurarea condițiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securității muncii;

d) lucrări de organizare a șantierului de exploatare.

(2) Perioada autorizată prevăzută la alin. (1) se înscrie în autorizația de exploatare, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

Art. 7

(1) În cazuri de forță majoră - inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente - titularii autorizațiilor de exploatare pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut inițial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.

(2) Prolungirea duratei înscrise inițial în autorizație se face cu o perioadă egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de forța majoră, cu încadrarea în perioadele și termenele de exploatare prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Pentru obținerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamități naturale, solicitantul va întocmi și va prezenta actele doveditoare, verificate și însușite de emitentul autorizației, în cel mult 10 zile de la apariția cazului de forță majoră. La încetarea forței majore se va încheia un proces-verbal constatator.

(4) Aprobarea prelungirii autorizațiilor se face conform competențelor prevăzute la art. 4 alin. (2).

(5) În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele cuprinse în anexa nr. 2, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare.

Art. 8

(1) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete și din suprafețele afectate de produse accidentale, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației de exploatare.

(2) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.

(3) Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.

(4) Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care scos-apropiatul se realizează cu funiculare sau suspendat. Operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestiere vor urmări ca în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni să înlocuiască tehnologiile de colectare a lemnului prin târâre și semitârâre cu cele prin suspendare sau semisuspendare.

(5) Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințșului.

Art. 9

(1) Exploatarea masei lemnoase de pe suprafețele afectate de produse accidentale se autorizează cu prioritate.

(2) Tăierile în parchetele cu restricții, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației.

(3) Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

Secțiunea B: Predarea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale

Art. 10

(1) Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevăzute în autorizații poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafețelor afectate de produse accidentale.

(2) Predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafețelor afectate de produse accidentale se face pe teren de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de șeful de ocol, în prezența pădurarului titular al cantonului silvic, către persoana cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de termenul de începere a exploatării prevăzut în autorizația de exploatare.

(3) Predarea parchetelor spre exploatare se face prin proces-verbal de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV: Regulile silvice ce trebuie respectate la exploatarea masei lemnoase

Art. 11

Titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare prevăzute de prezentele instrucțiuni.

Art. 12

Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

- a)** la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;
- b)** la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;
- c)** este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit sau netratat; cioatele de molid și pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile;
- d)** exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor;
- e)** exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;
- f)** executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;
- g)** la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;
- h)** la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;
- i)** doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați;
- j)** colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;
- k)** arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țărushi și manșoane;
- l)** târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;
- m)** tăierea arborilor nemarcați este interzisă;

n) dacă prin doborârea arborilor autorizați la exploatare au fost prejudiciați - rupti, dezrădăcinați - arbori nemarcați, titularul autorizației de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea și marcarea arborilor prejudiciați se pot face și fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, și se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării.

Volumul arborilor prejudiciați se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte. În cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea prejudiciilor se calculează pe baza prețului unitar din contract. Pentru prejudiciile constatate în parchete exploatare în baza unui contract de prestări de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculează prin înmulțirea volumului cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit anual prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, multiplicat de două ori.

Volumul total al arborilor prejudiciați va fi înscris în amenajamentele silvice la rubrica "lucrări executate" și va fi evidențiat distinct în evidențele financiar contabile ale ocolului silvic.

Pentru cioate nemarcate și pentru arborii tăiați nemarcați, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

- o)** colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor;
- p)** la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semînțis; scosul lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;
- q)** depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă;
- r)** lemnul subțire se exploatează concomitent cu cel gros.

Art. 13

(1) Pentru instalarea de funiculare, în vederea înlăturării vegetației forestiere de pe culoar este necesar avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

- a)** lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) și 6 m la cele cu un singur cărucior;
 - b)** punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semînțis;
 - c)** arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.
- (2)** Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal și de munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semînțis viabil. Lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.
- (3)** Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanți cu pantă de până la 25 de grade.
- (4)** Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de șeful ocolului silvic.
- (5)** Traseele de funicular și cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatului masei lemnoase reprezintă căi de acces interior și nu schimbă categoria de folosință silvică a terenurilor pe care se amplasează.
- (6)** Actele de punere în valoare pentru masa lemnoasă - produse accidentale I, rezultată prin realizarea acestor căi de acces, se aprobă de către șeful de ocol.

Art. 14

(1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semînțisului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semînțis prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semintişul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semintiş prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor executate ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe bază de deviz.

Art. 15

(1) În parchetele aflate în curs de exploatare așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semintiş.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semintiş, semintişul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul maxim admis conform prevederilor art. 14.

Art. 16

Se interzice lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

Art. 17

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

CAPITOLUL V: Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase

Art. 18

(1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personalul silvic împuternicit, în prezența persoanei cu pregătire de specialitate angajate cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Actul de control se încheie în două exemplare, din care unul pentru titularul autorizației de exploatare și altul pentru ocolul silvic.

(4) Conținutul și modelul formularului actului de control al exploatării parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 19

(1) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori se impune efectuarea unui control de către personalul împuternicit.

(2) Fiecare parchet sau suprafață afectată de produse accidentale este controlat(ă) în mod obligatoriu de administratorul sau de ocolul silvic care asigură serviciile silvice cel puțin o dată pe parcursul exploatării lemnului.

(3) La parchetele cu restricții este obligatorie efectuarea unui control în primele 20 de zile de la predarea-primirea parchetului.

Art. 20

Pe timpul efectuării controlului reprezentantul titularului autorizației de exploatare este obligat să prezinte autorizația de exploatare, procesul-verbal de predare-primire a parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele care execută controlul.

Art. 21

(1) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației de exploatare nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafața afectată de produse accidentale.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) procesul-verbal de control, încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației de exploatare.

Art. 22

În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se soluționează conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VI: Curățarea și reprimirea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale

Secțiunea A: Curățarea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale

Art. 23

La terminarea exploatării, curățarea parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, respectându-se următoarele reguli:

a) la tăierile rase în arboretele de rășinoase, în substituirii-refaceri, în tăieri de transformare a pășunilor împădurite, precum și la toate tăierile fără restricție urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0-1,20 m, întreprinse din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semintiş natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele și suprafețele afectate de produse accidentale amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și căărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului;

d) la tăierile fără restricție care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe teren nestrânse.

Secțiunea B: Reprimirea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale

Art. 24

(1) Anterior reprimirii parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale se întocmește fișa de calcul al rezultatului exploatării partizii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Reprimirea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale se realizează de către emitentul autorizației de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzută în autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de șeful de ocol, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafața afectată de produse accidentale și a persoanei cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare.

(4) În cazul neprezentării reprezentantului titularului autorizației de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în care se consemnează, dacă este cazul, și valoarea pagubelor constatate, precum și eventualele penalități. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizației de exploatare.

Art. 25

(1) În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(2) În documentul prevăzut la alin. (1) se precizează că exploatarea poate continua cel mult 30 de zile după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenului prevăzut la art. 4 alin. (3). Contravaloarea penalităților se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în condițiile legii.

(3) În situația rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizația de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, comisia prevăzută la art. 24 alin. (2) efectuează reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât și scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale și curățare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizație, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.

(4) Reprimirea parchetelor de exploatare și a suprafețelor afectate de produse accidentale cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă și se sancționează conform legii.

Art. 26

(1) În parchetele și suprafețele afectate de produse accidentale nereprimite la 31 decembrie, volumul de masă lemnoasă rămasă de exploatat pentru anul de producție următor se calculează prin diferență între volumul prevăzut în actul de punere în valoare și volumul pe picior rămas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.

(2) Exploatarea masei lemnoase rămase pe picior la 31 decembrie, prevăzută la alin. (1), poate continua în anul următor numai după emiterea unei noi autorizații de exploatare.

CAPITOLUL VII: Dispoziții finale

Art. 27

(1) Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puțin un sezon de vegetație se recalculează prin adăugarea creșterii curente, conform normelor tehnice în vigoare, recalculându-se și valoarea aferentă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare și rămasă de exploatat pentru anul de producție următor, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetație.

Art. 28

(1) Titularul autorizației de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în pădure.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației de exploatare.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor de exploatare refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

Art. 29

(1) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

(2) Suprafețele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 30 de zile de la reprimirea parchetului.

Depășirea termenului de 30 de zile se sancționează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.

Art. 30

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, în funcție de importanța acestora și de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatarei masei lemnoase.

Art. 31

(1) Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucțiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

(2) Pentru operatorii economici atestați, care încalcă în mod sistematic sau grav prevederile prezentelor instrucțiuni, comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare va aplica măsurile legale.

(3) Sancțiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestați se înscriu de către personalul silvic împuternicit în cazierul tehnic.

Art. 32

Titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare conform art. 29 alin. (2).

Art. 33

Masa lemnoasă din suprafețele situate în vegetația forestieră din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizație de exploatare eliberată, la cerere, contra cost, de ocolul silvic, cu respectarea principiului teritorialității.

Art. 34

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

ANEXA Nr. 1: DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

Volumul parchetelor	Durata maximă de recoltare și colectare a lemnului - luni -	
	tăieri cu restricție	tăieri fără restricție
A. Pentru parchete din zona de câmpie		
a) sub 300 m ³	1,5	2
b) 301 până la 600 m ³	2	2,5
c) 601 până la 1.000 m ³	2,5	3,5
d) peste 1.000 m ³	3	4
B. Pentru parchetele din zonele de deal și de munte		
a) sub 500 m ³	2,5	3,5
b) 501 până la 1.000 m ³	3,5	5,0
c) 1.001 până la 3.500 m ³	5,0	6,0
d) peste 3.501 m ³	6,0	7,0

NOTA:

1. Prin excepție, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafețe mari (doborâturi și rupturi produse de vânt și de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă) duratele de recoltare și colectare se stabilesc pentru fiecare situație în parte, conform competențelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din instrucțiuni, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum și extinderea atacului de dăunători, dar nu mai târziu de 31 decembrie.

2. Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetația forestieră din afara fondului forestier național nu poate depăși un an.

ANEXA Nr. 2:

PERIOADELE ȘI TERMENELE DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI

Nr. crt.	Tratamentul și felul tăierii	Perioada permisă la recoltare și colectare
1	Codru cu tăieri succesive	
	a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificație)	tot anul
	b) tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15. IX-15. IV
	c) tăieri de dezvoltare și tăieri definitive:	
	- la deal și câmpie	15. IX-15. IV
- la munte	15. IX-30. IV	
2.	Codru cu tăieri progresive	
	2a) cvercinee și amestecuri de foioase	
	a)1. Tăieri de însămânțare în afara anului de fructificație	tot anul
	a)2. Tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15.IX-31.III
	a)3. Tăieri de punere în lumină și lărgire a ochiurilor, precum și racordarea acestora	15. IX-15. IV
	2b) rășinoase și amestecuri de rășinoase cu foioase	
	b)1. Tăieri de însămânțare	tot anul
b)2. Tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum și de racordare a acestora	15. IX-30. IV	
3.	Codru grădinărit, cvasigrădinărit și tăieri de transformare spre codru grădinărit	
	- în arboretele cu semințis sub 25% din suprafața parchetului	tot anul
	- în arborete cu semințis peste 25% din suprafața parchetului	15. IX-30. IV
4.	Codru cu tăieri rase	tot anul
5.	Crâng - tăieri de jos	15. IX-31.III
6.	Crâng - tăieri în scaun	15.IX-31.III

7.	Crâng simplu (la răchitării)	1.X-15.III
8.	Crâng - tăieri căzănire	15.IX-31.III
9.	Tăieri de îngrijire în păduri tinere:	
	* curățări:	
	- în foioase	tot anul
	- în rășinoase	1.VIII-31.IV
	* rărituri:	
	- gorunete, stejărete și șleauri	tot anul
	- zăvoaie și plantații de plop euroamerican	tot anul
	- fag și rășinoase	tot anul
10.	Tăieri de produse accidentale și tăieri de igienă	tot anul
11.	Tăieri de substituiri și tăieri de refacere:	
	- când se urmărește regenerarea parțială din lăstari sau semințșul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)	15.IX-31.III
	- când pădurea se regenerează artificial	tot anul

ANEXA Nr. 3:

Ocolul Silvic....

Nr..... din.....

AUTORIZAȚIE DE EXPLOATARE

Nr..... din.....

1. Subsemnatul,, șeful ocolului silvic, autorizez, C.U.I./CNP, reprezentată de, în baza împuternicirii nr. din, să exploateze masa lemnoasă din partida, proprietatea U.P. u.a., având un volum brut de m³, pe o suprafață de ha, și un număr de arbori marcați cu, destinat producției anului, conform Contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior/prestări de servicii de exploatare nr. din, pentru efectuarea unei tăieri de

Parchetul/suprafața afectată de produse accidentale este delimitat(ă) prin (semne amenajistice, limite naturale, dispozitiv de marcat) nr., aplicat pe un număr de arbori.

2. În intervalul, titularul autorizației poate să execute lucrări de pregătire a parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale, care constau din:

a) instalarea de funiculare pe traseul delimitat cu dispozitivul de marcat nr., aplicat pe un număr de arbori.....;

b) amenajarea drumurilor de tractor pe traseul delimitat cu dispozitivul de marcat nr., aplicat pe un număr de arbori.....;

c) asigurarea condițiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securității muncii.....;

d) lucrări de organizare a șantierului (construcții de cabane pentru muncitori, adăposturi pentru animale, depozite de carburanți etc.)....., pe o suprafață de ha,

3. Tehnologia de exploatare

4. Măsurile de protejare a regenerării naturale prin

5. Măsurile de materializare pe teren a zonei de protecție a arborilor pe traseele de scos-apropiat lemnul prin

6. Platforma primară în suprafață de m² (amplasare, materializare pe teren) delimitată, după caz, cu dispozitivul de marcat nr., aplicat pe un număr de arbori.....

7. Măsurile speciale conform art. 30 din instrucțiuni.....

8. Parchetul/suprafața afectată de produse accidentale se va exploata în termenele de recoltare și colectare de la până la și de la¹⁾ până la

9. Reprimirea parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale se va face până la data de și până la data de¹⁾

10. Alte prevederi.....

11. Nerespectarea regulilor de exploatare și a termenelor acordate prin prezenta autorizație va atrage, după caz, răspunderea persoanei juridice sau fizice vinovate, conform reglementărilor în vigoare.

12. Autorizația s-a prelungit, conform art. 7 alin. (4) și art. 25 alin. (2) din instrucțiuni, până la data de

Șeful ocolului silvic,

Data.....

Semnătura.....

13. Autorizația s-a prelungit, conform art. 7 alin. (5) din instrucțiuni, până la data de

Aprobat

Inspector-șef,

Data.....

Semnătura.....

Șeful ocolului silvic,
.....

Titularul autorizației/împuternicit
Ridicat autorizația astăzi,.....
Semnătura.....

²⁾ Schița pachetului/suprafeței afectate de produse accidentale

picior de....., a cărei exploatare s-a făcut în baza Autorizației nr.....
din....., făcând următoarele constatări privind:

1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:

2. Protecția semințșului și curățarea parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale:

3. Stadiul exploatării masei lemnoase:

4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

Specificarea prejudiciilor și calculul penalităților	U/M	Valoarea unitară - lei -	Valoarea totală - lei -

5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenție cu amenzi în valoare de....., urmând ca titularul autorizației să achite suma de..... reprezentând valoarea pagubelor.

6. Alte constatări și măsuri:

Personal silvic împuternicit,
.....

Pădurar titular de canton,
.....

Titularul autorizației,
(reprezentant)
.....

ANEXA Nr. 6:

Ocolul Silvic.....

Nr..... din.....

FIȘA de calcul al rezultatului exploatării partizii

Tabelul nr. 1

-m³-

Specia	PREVEDERI APV				
	Lemn de lucru	Coaja lemnului de lucru	Lemn de lucru + coajă (col. 1 = col. 2)	Lemn de foc, total	Total volum brut (col. 3 = col. 4)
0	1	2	3	4	5
Brad					
TOTAL					

Tabelul nr. 2

Specia	Volumul de lemn rezultat în urma exploatării							
	Lemn transportat				Resturi de exploatare			
	Lemn de lucru	Coaja lemnului de lucru	Total lemn de lucru + coajă (col. 2 + col. 3)	Lemn de foc	Crăci	Resturi de exploatare	Consumuri tehnologice	Total volum brut (col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Brad								
TOTAL								

Indicele de realizare a lemnului de lucru este de..... % (col. 3 din tabelul nr. 2: col. 3 din tabelul nr. 1)
Rezultatul exploatării partizii este de..... % (total col. 8 din tabelul nr. 2: total col. 5 din tabelul nr. 1)

ANEXA Nr. 7:

Ocolul Silvic.....

Nr..... din.....

PROCES-VERBAL de reprimire a parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale

Nr..... din ziua..... luna..... anul.....

Subsemnatul....., având funcția de....., împreună cu....., din partea Ocolului Silvic....., în prezența/absența reprezentantului titularului autorizației de exploatare, am efectuat reprimirea parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale..... u.a..... partida nr. de

produse..... cu un volum brut pe picior de..... m³, a cărui exploatare s-a făcut în baza Autorizației nr..... din....., făcând următoarele constatări privind:

1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:

2. Protecția semințișului și curățarea parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale:

3. La reprimirea parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale regenerarea se prezintă astfel:

u.a.	Felul regenerării (naturală sau artificială)	Compoziția semințișului utilizabil	Modul de răspândire	Suprafața ocupată cu semințiș utilizabil

4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

Specificarea prejudiciilor și calculul penalităților	U/M	Valoarea unitară - lei -	Valoarea totală - lei -

5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenție cu amenzi în valoare de...urmând ca titularul autorizației să achite suma de..... reprezentând valoarea pagubelor.

6. Alte constatări și măsuri:

7. La reprimirea parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale s-au consemnat următoarele stocuri:

Specia	Sortimentul	Cantitatea	%

8. Rezultatul exploatării:

Specia	Sortimentul	Prevederea	Rezultatul

Personal silvic împuternicit,
.....

Pădurar titular de canton,
.....

Titularul autorizației, (reprezentant)
.....

ANEXA Nr. 8:

Ocolul Silvic.....

Nr..... din.....

ACT DE CONSTATARE
încheiat astăzi,.....

Subsemnații:....., reprezentant al ocolului silvic, în prezența....., reprezentant al titularului autorizației de exploatare, având CNP....., și în prezența....., pădurar titular al cantonului, ne-am deplasat în parchetul/suprafața afectată de produse accidentale..... partida nr..... U.P..... u.a....., la care termenul de exploatare a expirat la data de....., și am constatat următoarele:

1. Parchetul/suprafața afectată de produse accidentale nu poate fi reprimi(ă) deoarece masa lemnoasă autorizată spre exploatare se află pe picior sau în faze, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificări	Total	din care pe specii: Rs. ¹⁾ Fa. ²⁾ St. ³⁾ D.t. ⁴⁾ D.m. ⁵⁾
1.	Volum pe picior		
2.	Volum în faza fasonat la ciot		
3.	Volum în faza scos-apropiat		
	TOTAL		

2. Parchetul/suprafața afectată de produse accidentale nu este curățat(ă) de crăci și resturi de exploatare pe suprafața de..... ha.

3. Alte constatări:

.....
4, Pentru terminarea exploatării, inclusiv curățarea parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale, se permite continuarea activității până la data de....., cu plata penalităților stipulate în contract,

5. Alte măsuri legale:

.....
.....

Reprezentantul ocolului silvic,

Pădurar,

Reprezentantul titularului autorizației,

1) Rășinoase

2) Fag

3) Stejar

4) Diverse tari

5) Diverse moi

ANEXA Nr. 9:

PANOU

cu elementele de identificare ale parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale

Ocolul Silvic.....
Autorizație nr. din.....
Titular autorizație..... C.U.I.....
Partida nr.
Felul tăierii.....
Termenul de exploatare de la..... până la.....

NOTĂ:

Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm, literele având o înălțime de cel mult 5 cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 718 din data de 22 octombrie 2008